APILADOR SEMI-ELÉCTRICO





(Con soportes y uñas Ajustables)



Equipo de construcción ligera, buena opción para elevación y manejo de pallets.

- Ofrece la opción de ajustar las uñas y los soportes, para manejo de diferentes cargas.
- Sus funciones de elevación se operan de manera eléctrica; el desplazamiento de la unidad, ajuste de uñas y soportes se realizan de forma manual.
- Cuenta con sistema de dirección auxiliado por cadena, para facilitar su conducción.
- Además, integra freno de piso y ruedas de Nylon. Cuenta con Batería de 24V a 65Ah.

La alimentación eléctrica Monofásica a 110V con lavija tipo americana.

Solicitar cotización



Apilador Semi-Eléctrico CEAL2

| MODELO | Capacidad (kg) | Distancia de Centro de carga (mm) | Altura de uñas Min. /Max. (mm) | Largo de uñas (mm) | Velocidad de elevación Cargado / Sin carga (m/s) | Dimensiones Largo x Ancho soportes x Alto mástil (mm) | Batería Dimensiones y Peso Largo x Ancho x Alto (mm y Kg) | Peso del equipo "Con la batería" (kg) |
|-----------------|-------------------|--|---|-----------------------------|---|---|--|---|
| CEAL2 AA (1.6m) | 1000 | 500 | 80 / 1600 | 1070 | 0.08 / 0.1 | 1735 x 1132 x 2145 | 360 x 170 x 250 45Kg | 420 |
| CEAL2 AB (3.0m) | 1000 | 500 | 80 / 3000 | 1070 | 0.08 / 0.1 | 1735 x 1532 x 3600 | 360 x 170 x 250 45Kg | 490 |
| CEAL2 BA (1.6m) | 1500 | 500 | 80 / 1600 | 1070 | 0.08 / 0.1 | 1835 x 1132 x 2145 | 360 x 170 x 250 45Kg | 470 |
| CEAL2 BB (3.0m) | 1500 | 500 | 80 / 3000 | 1070 | 0.08 / 0.1 | 1835 x 1532 x 2145 | 360 x 170 x 250 45Kg | 550 |

Montacargas CE-AL

Tel (443) 321 3155 Tel/Fax (443) 321 0784 WhatsApp: (443) 279 6121 / (443) 279 6737

Francisco Méndez Torres 49, La soledad, Morelia, Mich.